

**Производство по проведению химических анализов ГУП "ТЭК С-Пб",
аккредитованное Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511475**

Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 2
тел / факс: (812)438-52-54

Протокол измерения № 532 АВ

Заказчик: ГУП "ТЭК СПб" ФЭИ, котельная: ул. Автобусная, д. № 9

Акт отбора проб № 340 от 06 сентября 2018г.
Дата оформления протокола: 07 сентября 2018г.

Цель исследования: санитарно-химическое исследование атмосферного воздуха на границе жилья и общественной застройки.

НД для сан-гиг. оценки: "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" ГН 2.1.6.3492-17
ГН 2.1.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

№№ п/п	№№ пробы	Точка отбора	Показатели	Ед. изм.	Результаты измерения, мг/м ³	ПДКм.р. мг/м ³	НД на метод измерения
1	762	КТ1-у ж/д №61, кор.1 по ул. Парашютной	Азота диоксид	мг/м ³	<0,086	0,2	М-МВИ-181-2013
2			Углерода оксид	мг/м ³	<3,2	5,0	М-МВИ-181-2013
3			Серы диоксид	мг/м ³	<0,057	0,5	М-МВИ-181-2013
4			Сероводород	мг/м ³	<0,0076	0,008	М-МВИ-181-2013

- Примечание: 1. Результаты измерений относятся только к указанной в протоколе пробе.
2. Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ППХА запрещено.
3. Значения погрешностей результатов соответствуют приписанным в НД характеристикам.
4. Протокол оформлен на 1 листе.

Замер произвел

Начальник ППХА

Филиал энергетических источников
Федеральная служба по аккредитации
Производство по проведению
химических анализов

Н.В. Румянцева

Юридический и почтовый адрес: 197046, СПб, Петровская наб., д.4, лит.А, пом.16Н; тел.: 643-55-02, факс: 643-60-16

Адрес лаборатории: 194156, СПб, пр. Энгельса, д.27, корп. 20; т/ф лаб.: 490-67-83; 490-67-86

Лист 1

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 510260

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц: 17.06.2016

УТВЕРЖДАЮ:
Методолог КИЛД
М.Н. Сизова
«10» сентября 2018



ПРОТОКОЛ № 3-а/09.18 от 10.09.2018
ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ Веществ в Атмосферном Воздухе

Заказчик: ГУП «ТЭК СПб» 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12, факс: (+7 812) 314-53-54

Отбор проб и определение метеоусловий выполнен ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» (акт отбора №24 от 06.09.2018)

Место отбора проб: комельная по адресу: 2. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.№9 КТГ в экв/ №61, корп.1 по ул. Парашютной

Дата пров. лаб. испыт.	№ точки отбора	R, мм рт. ст	T°С	Влажность, %	Метеоусловия		Состояние погоды	Наименование определяемого индикатора	Класс опасности	ПДК, мг/м³	Результаты измерений, мг/м³, (н.у.)			Пре-выше-ние ПДК, раз	МВИ, наименование ванае метода	Отн. попр. %	Диапазон опер. конц. мг/м³	
					Ветер направление	Ветер скорость, м/с					1	2	3					Ср.
07.09.2018		763,8	18,0	86,9		ЮВ	облачно	Алканы C ₂ -C ₉	4	1	1	2	3	Ср.	-	М.01-05 НИИ «Атмосфера» хромат.	25	0,8-100

Средства измерения, применяемые при лабораторных испытаниях:

Хроматограф «3700 исп.1», зав. №381, св-во о поверке 242/7958-2017 до 13.11.2018

Результаты измерений представлены с учётом погрешности методики.

Результаты исследований распространяются на представленные пробы.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведён (скопирован или перепечатан) без разрешения КИЛД.

Настоящий документ составлен в одном экземпляре

Руководитель группы ХИПВ:


Напалков А.В.

Исполнитель: Паренкова Н.Н.

