

ОАО «Чугунолитейный завод «БКМЗ»



Контактная информация:

Адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская 32, оф 11

Тел: 8-800-555-300-5

Факс: (47354) 6-24-22

E-mail: info@bkmzlit.com

<http://bkmzlit.com>

О компании:

Завод чугуновых изделий «БКМЗлит» сегодня является одним из крупнейших производителей широкого ассортимента люков и дождеприемников, а так же изделия для оснащения насосных механизмов, сельскохозяйственной техники, промышленных станков и многого другого оборудования. Чугунное литье является основным направлением деятельности компании и производится в соответствии с существующими сегодня высокими стандартами и требованиями. Своевременное внедрение новейших технологий позволило гарантировать заказчикам безупречное качество продукции. Завод производит как серийную продукцию, так и изделия по индивидуальным размерам заказчиков.

все цены приведены в рублях РФ с учетом НДС

<u>ЛЮКИ ЛЕГКИЕ (ГОСТ — 3634-99)</u>					
Наименование	Габариты, мм	Проём, мм	Нагрузка Т (кН)	Вес, кг	Цена с НДС, руб
Л-А15-1-60	760x70	600	1,5 (15)	44	2 187-72
Л-А15-2-60 (с запорным устройством)	760x70	600	1,5 (15)	45	2 608-98
Л-А30-1-60	770x70	600	3 (30)	50	2 479-18
Л-А30-2-60 (с запорным устройством)	770x70	600	3 (30)	52	2 920-50
Л-А15-8-55X55-01	710x710x105	550x550	1,5 (15)	66	3 270-96
Л-А15-8-55X55	640x640x50	550x550	1,5 (15)	46	2 271-50
Л-А15-1-55	640x60	550	1,5 (15)	44	2 148-78
<u>ЛЮКИ СРЕДНИЕ (ГОСТ — 3634-99)</u>					
Наименование	Габариты, мм	Проём, мм	Нагрузка Т (кН)	Вес, кг	Цена с НДС, руб
С-В125-1-60	870x105	600	12,5 (125)	94	4 348-30
С-В125-2-60 (с запорным устройством)	870x105	600	12,5 (125)	94,5	4 789-62
С-В125-1-55	680x90	550	12,5 (125)	85	3 932-94
<u>ЛЮКИ ТЯЖЕЛЫЕ (ГОСТ — 3634-99)</u>					

Наименование	Габариты, мм	Проём, мм	Нагрузка Т (кН)	Вес, кг	Цена с НДС, руб
T-C150-1-60 ТУ	840x115	600	1,5 (150)	94	4 361-28
T-C150-2-60 ТУ (с запорным устройством)	840x115	600	25 (250)	94,2	4 802-60
T-C250-1-55	680x80	550	25 (250)	100,2	4 633-86
T-C250-1-58	800x90	550	25 (250)	100	4 620-88
T-C250-1-60	870x115	580	25 (250)	123	5 685-24
T-C250-2-60 (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	123,3	6 048-68
T-C250-1-60-4 четырехушковый	870x115	600	25 (250)	129	5 970-80
T-C250-1-60-4 четырехушковый (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	129,5	6 386-16
T-C250-7-60	870x115	600	25 (250)	128,5	6 386-16
T-C250-7.2-60 (с запорным устройством)	870x115	600	25 (250)	129	6 593-84
ТС 0298-250 трехсекционный	1125x1125x200	600	20 (200)	520	38 155-30

КОЛОСНИКИ

Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	Цена с НДС, руб
для котлов Универсал- 5М	890x250x45	21,5	2 365-90
для котлов Универсал- 6М	906x250x45	24,2	2 660-90
для котлов Универсал 5,6М	920x250x45	24,2	2 660-90
для котлов	520x250x60	15	1 479-72
для котлов Энергия, КВр и др.	530x250x45	12,2	1 207-14
для котлов Энергия, КВр и др.	560x250x45	13,2	1 298-00
для котлов Энергия 5 Д и др.	520x210x60	14	1 375-88

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ КОТЛОВ УНИВЕРСАЛ 5М

Наименование	Средних секций, шт	Мощность*, МВт	Цена с НДС, руб
Универсал 5М - 0,2	10	0,2	210 635-90
Универсал 5М - 0,25	14	0,25	253 947-80
Универсал 5М - 0,3	18	0,3	297 259-70
Универсал 5М - 0,36	22	0,36	340 571-60
Универсал 5М - 0,42	26	0,42	383 883-50
Универсал 5М - 0,47	30	0,47	427 195-40
Универсал 5М - 0,53	34	0,53	470 507-30

*теплопроизводительность котла указана при сжигании антрацита и применения дутья

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ КОТЛОВ УНИВЕРСАЛ 6М

Наименование	Средних секций, шт	Мощность*, МВт	Цена с НДС, руб
Универсал 6М - 0,25	14	0,25	251 609-04
Универсал 6М - 0,3	18	0,3	293 563-94
Универсал 6М - 0,36	22,00	0,36	335 518-84
Универсал 6М - 0,42	26	0,42	377 473-74
Универсал 6М - 0,47	30,00	0,47	419 428-64
Универсал 6М - 0,53	34	0,53	461 383-54
Универсал 6М - 0,59	38,00	0,59	503 338-44

*теплопроизводительность котла указана при сжигании антрацита и применения дутья

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОТЛОВ УНИВЕРСАЛ 5М

Наименование		Вес, кг	Цена с НДС, руб
Крайняя секция		126	17 558-40
Средняя секция		71	9 658-30
Отвод		10	1 858-50
Тройник верхний		16,2	3 728-80
Тройник нижний		13,4	2 696-30
Плита передняя		24	2 454-40
Фланец глухой		1,8	430-70
Фланец с отверстием		1,8	474-36
Колосник 890*250*45		21,5	2 365-90
Плита фронтальная в сборе		74,2	13 629-00
Заглушка		0,2	69-62
Скоба связи		0,6	116-82
Ниппель стальной		0,6	246-62
Ниппель чугунный		0,85	289-10

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОТЛОВ УНИВЕРСАЛ 6М

Наименование		Вес, кг	Цена с НДС, руб
Крайняя секция		129	18 537-80
Средняя секция		69	9 245-30
Отвод		11	1 610-70
Тройник верхний		15,8	3 044-40
Тройник нижний		12,9	2 407-20
Плита передняя		30	2 875-66
Фланец глухой		1,8	430-70
Фланец с отверстием		1,8	474-36
Колосник 906*250*45		24,2	2 660-90
Колосник 530*250*45		12,2	1 207-14
Балка-колосник		11	1 292-10
Плита фронтальная в сборе		71	13 629-00
Дверка-зольника			1 707-46
Дверка загрузочная		0,2	4 633-86
Скоба связи		0,6	116-82
Шиббер в сборе к У-6 М (заказной)		10	1 433-70
Ниппель стальной		0,6	246-62
Ниппель чугунный		0,85	289-10

Завод БКМЗлит осуществляет литье из серого чугуна марок СЧ15 20 по ГОСТ 1412-85 в песчано-глинистые формы. Класс точности не выше 10 по ГОСТ 26358-84. Габаритные размеры литья: — машинная формовка до 1200 х 900 х 150 мм масса не более 1 т. — ручная формовка до 1400 х 1200 х 1000 мм масса не более 1 т.