

**Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за август 2024г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Веоокросол-карбон, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см ³	Энтерококки,КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³																												
1	01.08.24	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2 ТОС П.к.1-6	"Приморская" ул. Огтиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	1	6,2	0,006	-	-	-	10	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																													
							0,28	9	<0,58	1	8,3	0,006	0,015	<0,002	0,12	66	7,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,30	10	<0,58	1	8,4	0,007	0,012	<0,002	0,11	72	5,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,30	10	<0,58	1	8,4	0,005	0,013	<0,002	0,14	72	5,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,30	9	<0,58	1	8,4	0,007	0,017	<0,002	0,12	72	5,5	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,28	13	0,62	1	8,4	0,007	0,017	<0,002	0,15	72	5,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,30	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	19	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,29	10	1,0	1	8,6	0,016	0,006	<0,002	0,11	72	3,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,30	10	0,92	1	8,5	0,016	0,007	<0,002	0,15	72	1,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,29	11	1,0	1	8,6	0,017	0,008	<0,002	0,17	71	2,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,29	11	0,95	1	8,3	0,018	0,009	<0,002	0,16	72	2,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,29	12	0,86	1	8,4	0,011	0,008	<0,002	0,15	68	2,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							2	30.08.24	исходная 2 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломяжская" ул.Авгубуская, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	12	0,86	1	8,4	0,011	0,008	<0,002	0,15	68	2,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														0,29	10	0,92	1	8,6	0,016	0,006	<0,002	0,11	72	3,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														0,30	10	0,92	1	8,5	0,016	0,007	<0,002	0,15	72	1,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														0,29	11	1,0	1	8,6	0,017	0,008	<0,002	0,17	71	2,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														0,29	11	0,95	1	8,3	0,018	0,009	<0,002	0,16	72	2,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														0,29	12	0,86	1	8,4	0,011	0,008	<0,002	0,15	68	2,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																					
														3		исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 09.07.2024г.																														
																					4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 27.04.2024г.																							
																												5	15.08.24	исходная подпиточная прямая	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,24	8	<0,58	1	6,5	0,003	-	-	-	10	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
																																			0,22	9	0,68	1	9,0	0,003	0,021	<0,002	0,12	75	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
																																			0,21	10	0,86	1	9,0	0,004	0,026	<0,002	0,11	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
																												6	15.08.24	исходная подпиточная прямая	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	6,5	0,002	-	-	-	9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
0,21	8	<0,58	1	8,5	0,002	0,014	<0,002	0,07	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																																			
0,23	8	0,74	1	8,6	0,003	0,01	0,021	0,11	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																																			
7	13.08.24	исходная подпиточная прямая	ул.Маяка Посельская, д.22-24,лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,22	16	<0,58	1	6,4	0,001	-	-	-	21	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																													
							0,29	20	<0,58	1	8,6	0,001	0,018	<0,002	0,15	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												
							0,29	17	<0,58	1	8,6	0,001	0,024	<0,002	0,18	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-																												

Начальник ПХЛ №1



И.В.Цветкова

Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»
за август 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы pH	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Веокросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
																										6
1	01.08.24	подпиточная пр.из АО"Т/СПб" прямая в т/с ФТС	Парнас 3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,28	11	0,72	1	8,3	0,0031	<0,002	0,015	-	0,09	-	1,6	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					АО"Т/с	котел.	0,30	10	<0,58	1	8,4	0,0017	<0,002	0,02	-	0,07	-	1,5	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	01.08.24	исходная подпиточная прямая	"Парнас-4"-8-й Верхний пер., д. 6	Выборг.	котел.	котел.	0,49	7	0,59	1	6,9	0,0035	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					котел.	котел.	0,30	12	0,75	1	8,5	0,0053	<0,002	0,013	-	0,06	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
3		исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д. 17, к. 3	Выборг.	котел.	котел.	0,28	13	0,66	1	8,3	0,0037	<0,002	0,02	-	0,09	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					котел.	котел.	0,28	11	<0,58	1	6,4	0,002	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
4	13.08.24	исходная подпиточная прямая	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,30	9	0,97	1	8,4	0,003	<0,002	0,009	-	0,34	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,27	10	1,1	1	8,4	0,003	<0,002	0,009	-	0,44	-	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
5	19.08.24	исходная подпиточная прямая	"Тедиапринеская" ул.Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,59	9	1,3	1	6,7	0,013	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					котел.	котел.	0,28	13	<0,58	1	8,9	0,0055	<0,002	0,03	-	0,04	-	-	-	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
6	20.08.24	исходная подпиточная прямая	"Т"райданская" пр.Непокоренных, д.17, к. 2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	9,0	0,0053	<0,002	0,04	-	0,10	-	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	8,5	0,0054	<0,002	0,03	-	0,08	-	-	-	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
7	29.08.24	исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурино, д. 11	Калинин.	котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	8,8	0,0063	<0,002	0,04	-	0,07	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,27	8	<0,58	1	6,5	0,0076	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
8	20.08.24	исходная подпиточная прямая	"Толитехническая" ул. Гжатская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,29	11	<0,58	1	8,5	0,0057	<0,002	0,04	-	0,08	-	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,28	9	0,63	1	8,4	0,0057	<0,002	0,05	-	0,10	-	-	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,4	0,0077	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,29	11	<0,58	1	8,7	0,0023	<0,002	0,05	-	0,04	-	-	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,30	13	0,59	1	8,5	0,0042	<0,002	0,06	-	0,11	-	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

В резерве с 18.05.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		исходная																										
9	29.08.24	подпиточная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,29	8	<0,58	1	6,5	0,0078	<0,002	-	-	-	-	-	-	88	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котел.	котел.	0,28	10	0,66	1	8,3	0,0064	<0,002	0,04	-	0,10	-	-	-	-	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котел.	котел.	0,29	9	0,69	1	8,4	0,0060	<0,002	0,03	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	01.08.24	подпиточная	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборг.	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,3	0,005	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	0,92	1	9,0	0,006	<0,002	0,017	-	0,13	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котел.	котел.	0,30	10	0,71	1	9,0	0,006	<0,002	0,016	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
11	01.08.24	подпиточная	"6-Выборгская" пр. Торза, д. 42, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,7	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	8,5	0,007	<0,002	0,052	-	0,08	-	-	-	-	-	83	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котел.	котел.	0,29	10	<0,58	1	8,5	0,007	<0,002	0,064	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
12	01.08.24	подпиточная	"Пригородная" ул. 1 Мая, д. 91, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,3	0,008	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	<0,58	1	9,0	0,007	<0,002	0,012	-	0,06	-	-	-	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котел.	котел.	0,29	10	<0,58	1	9,0	0,008	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	-	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
13		подпиточная	"1-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д.12	Красног.																								
		прямая																										
		исходная																										
14	29.08.24	подпиточная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д. 60	Красног.																								
		прямая																										
		исходная																										
15		подпиточная	"3-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д. 57	Красног.																								
		прямая																										
		исходная																										
16	22.08.24	подпиточная	"4-я Красногвардейская" Екатеринбургский пр., д. 7, лит. А	Красног.																								
		прямая																										
		исходная																										
17	22.08.24	подпиточная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский																								
		прямая																										
		исходная																										
18	06.08.24	подпиточная	"2-я Правобережная" ул. Вансева, д. 3, лит. А	Невский																								
		прямая																										
		исходная																										
19	22.08.24	подпиточная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский																								
		прямая																										
		исходная																										
20	06.08.24	подпиточная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский																								
		прямая																										
		исходная																										

В резерве с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21	06.08.24	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2	Невский	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,4	0,0062	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котел.	0,23	16	0,69	1	7,3	0,0043	<0,002	0,024	-	0,18	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	-		
		прямая 1			котел.	0,27	18	0,84	1	7,3	0,0037	<0,002	0,04	-	0,26	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	-		
22	06.08.24	исходная	Прекаревский пр., 155, к. 3, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,0	0,0005	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,30	12	1,2	1	6,4	0,0006	<0,002	0,006	-	0,20	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	-		
		исходная			котел.																				
23		подпиточная	ул. Ивановская, д.36а, лит. А	Невский	котел.	котел.																			
		прямая			котел.																				

котельная остановлена в резерв с 25.06.02024

* - показатели указываются при проведении контроля по программе

Начальник ПХД-2



Д.Е. Ковалева

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 10.06.2024г. ГВС не подается.																	
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1.	19.08.24	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,17	8	0,63	1	6,5	0,0083	-	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,24	9	0,64	1	8,8	0,0042	0,03	0,0021	0,04	75	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,30	14	1,40	1	8,5	0,0052	0,03	0,0020	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
2.	12.08.24	исходная	ул. Силова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	12	1,50	1	6,0	0,0052	-	0,0024	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,30	20	1,50	1	8,3	0,0034	0,03	0,0031	0,04	71	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,30	20	1,50	1	8,3	0,0026	0,03	0,0030	0,06	68	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
3.	14.08.24	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,27	8	0,60	1	6,2	0,013	-	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,28	10	0,66	1	8,4	0,0056	0,04	0,0021	0,03	89	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,26	11	0,74	1	8,3	0,0089	0,04	0,0021	0,04	66	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
4.	14.08.24	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	6,1	0,0039	-	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,30	10	0,74	1	8,3	0,0024	0,04	0,0023	0,03	75	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,30	10	0,71	1	8,9	0,0030	0,04	0,0027	0,03	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
5.	-	исходная	ул. Бассейная, д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		прямая			котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
6.	14.08.24	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,2	0,0063	-	0,0023	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,28	9	0,71	1	8,3	0,0038	0,03	0,0027	0,03	72	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,28	10	0,68	1	8,3	0,0045	0,05	0,0030	0,04	74	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
7.	05.08.24	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,1	0,0035	-	0,0023	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,29	11	0,63	1	6,1	0,0016	0,02	0,0024	0,06	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		исходная			котельная	0,23	8	0,59	1	6,3	0,0090	-	0,0021	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
8.	14.08.24	исходная	ул. Пионерстрой, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,30	12	0,60	1	8,4	0,0029	0,03	0,0020	0,03	78	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная			котельная	0,30	20	1,07	1	8,4	0,0073	0,02	0,0020	0,05	68	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,25	8	0,59	1	6,1	0,0066	-	0,0021	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
9.	12.08.24	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,19	9	0,60	1	8,3	0,0026	0,02	0,0021	0,03	67	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная			котельная	0,26	10	0,65	1	8,3	0,0041	0,02	0,0023	0,04	71	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,26	10	0,65	1	8,3	0,0041	0,02	0,0023	0,04	71	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	

10.	28.08.24	исходная	ул. Лермонтова, д.5, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,12	7	0,59	1	7,1	0,0058	-	0,0023	-	-	-	0	не обн.	0	0	-		
	подпиточная	котельная			котельной	0,13	7	0,59	1	8,7	0,0028	0,02	0,0024	0,04	72	-	-	0	не обн.	0	0	-		
11.	14.08.24	прямая	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,13	8	0,62	1	9,0	0,0044	0,02	0,0024	0,04	66	-	2,8	16	0	не обн.	0	0	-
		исходная			котельная	котельной	0,12	6	0,59	1	7,3	0,0060	-	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	котельной	0,14	7	0,59	1	8,5	0,0019	0,04	0,0023	0,05	65	-	3,5	56	0	не обн.	0	0	-
12.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
13.	22.08.24	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно- сельский	котельная	котельной	0,14	8	0,60	1	6,6	0,0084	-	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	8	0,59	1	8,6	0,0091	0,03	0,0021	0,04	98	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	котельной	0,21	9	0,66	1	8,6	0,0062	0,03	0,0021	0,06	68	-	-	0	не обн.	0	0	-	
					котельная	котельной	0,30	9	0,65	1	6,2	0,0035	-	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
14.	26.08.24	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	9	0,68	1	8,5	0,0061	0,03	0,0030	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,68	1	8,5	0,0062	0,03	0,0030	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая №1			котельная	котельной	0,30	9	0,68	1	8,5	0,0062	0,03	0,0030	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	
					котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	8,7	0,0064	0,03	0,0041	0,07	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	
15.	26.08.24	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,1	0,0087	-	0,0034	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	9,0	0,0032	0,03	0,0036	0,05	82	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	8,8	0,0036	0,04	0,0044	0,07	71	-	-	0	не обн.	0	0	-	

Начальник лаборатории



Р.С. Фаленкова

Результаты
пронзводственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за август 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	08.08.2024	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,29	7	<0,58	1	6,4	0,012	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	08.08.2024	исходная прямая ГВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30	8	<0,58	1	6,5	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	29.08.2024	исходная прямая ГВС	ул. Одолевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30	11	<0,58	1	6,5	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	08.08.2024	исходная прямая ГВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30	11	1,4	1	6,0	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	20.08.2024	исходная прямая ГВС	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволож- ский	котельная	котельная	0,15	4	<0,58	1	8,2	-	-	<0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	22.08.2024	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	0,11	6	0,59	1	8,3	<0,0006	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	27.08.2024	исходная прямая ГВС	Гранитная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморс- кий	котельная	котельная	0,12	2	0,68	1	8,3	<0,0006	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	27.08.2024	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс- кий	котельная	котельная	0,28	8	<0,58	1	6,6	0,006	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
9	13.08.2024	исходная прямая ГВС	Финский пер. д.4а	Калининск ий	котельная	котельная	0,19	7	<0,58	1	6,3	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	06.08.2024	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	9	0,65	1	6,2	0,006	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
11	13.08.2024	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д.38,к.3,лит.А	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	8	0,71	1	6,3	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
12	06.08.2024	исходная прямая ГВС	Полосстровский пр., д.71,к.2,лит.Б	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	7	0,98	1	6,4	0,008	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
13	15.08.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,24	9	<0,58	1	6,3	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	15.08.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	<0,58	1	6,6	0,0069	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	19.08.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,49	10	<0,58	1	6,7	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	10.08.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	9	0,59	1	6,5	0,010	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,51	8	<0,58	1	6,4	0,0086	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,29	7	0,72	1	6,6	0,0068	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,76	11	<0,58	1	6,5	0,0097	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

16	15.08.2024	прямая ГВС	д. 85, к.2, лит. В	ий	котельная	котельная	0,27	13	< 0,58	1	9,0	0,0037	-	< 0,002	-	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
17	15.08.2024	исходная ГВС	Большой Самсоновский пр., д. 86, лит. А, к.3	ий	котельная	котельная	0,36	9	< 0,58	1	6,3	0,0090	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	19.08.2024	исходная ГВС	Большой Самсоновский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборск	котельная	котельная	0,77	13	< 0,58	1	9,0	0,0030	-	< 0,002	-	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	15.08.2024	исходная ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборск	котельная	котельная	0,29	13	0,69	1	6,4	0,014	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
20	01.08.2024	исходная ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборск	котельная	котельная	0,43	7	< 0,58	1	6,5	0,0063	-	< 0,002	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
21	20.08.2024	исходная ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборск	котельная	котельная	0,43	9	< 0,58	1	6,5	0,015	-	< 0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	20.08.2024	исходная ГВС	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,30	10	0,63	1	6,4	0,0064	-	< 0,002	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	20.08.2024	исходная ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборск	котельная	котельная	0,11	6	< 0,58	1	7,3	0,0060	-	< 0,002	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
24	01.08.2024	исходная ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборск	котельная	котельная	0,28	9	0,66	1	6,5	0,0038	-	< 0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
25	01.08.2024	исходная ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборск	котельная	котельная	0,49	9	0,91	1	6,7	0,0082	-	< 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
26	19.08.2024	исходная ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборск	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,3	0,027	-	< 0,002	-	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
27	01.08.2024	исходная ГВС	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборск	котельная	котельная	0,47	9	< 0,58	1	6,7	0,0087	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
28	01.08.2024	исходная ГВС	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборск	котельная	котельная	0,28	8	0,66	1	6,7	0,0064	-	< 0,002	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
29	13.08.2024	исходная ГВС	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,47	9	< 0,58	1	6,5	0,014	-	< 0,002	-	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
30	13.08.2024	исходная ГВС	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,30	8	0,75	1	6,5	0,0073	-	< 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
31	13.08.2024	исходная ГВС	пос. Парголово, ул. Дюймовая, д. 78, к. 2,	Выборск	котельная	котельная	0,80	7	0,87	1	6,4	0,0085	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
32	13.08.2024	исходная ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,17	6	< 0,58	1	6,4	0,0069	-	< 0,002	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
33		исходная ГВС	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит. А, к.2	Выборск	котельная	котельная	0,41	8	< 0,58	1	6,5	0,011	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
34	13.08.2024	исходная ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,5	0,0082	-	< 0,002	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35	08.08.2024	исходная ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Выборск	котельная	котельная	0,41	8	< 0,58	1	6,3	0,013	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
36	22.08.2024	исходная ГВС	Новочеркаский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Выборск	котельная	котельная	0,12	8	0,63	1	6,6	0,0093	-	< 0,002	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
37	22.08.2024	исходная ГВС	Новочеркаский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Выборск	котельная	котельная	0,59	13	< 0,58	1	6,5	0,0056	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
							0,27	8	< 0,58	1	7,3	0,0055	-	< 0,002	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,46	8	< 0,58	1	6,5	0,0046	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
							0,29	11	< 0,58	1	6,6	0,0080	-	< 0,002	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,36	7	< 0,58	1	6,4	0,0080	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
							0,30	8	1,0	1	6,5	0,0036	-	< 0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

Останов по письму абонента

38	22.08.2024	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва рдейский	котельная котельная	котельная котельная	0,29 0,30	7 9	<0,58 <0,58	1 1	6,5 6,5	0,0065 0,0096	- -	<0,002 -	- 65	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
39		исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва рдейский	котельная котельная	котельная котельная	0,48 0,30	9 10	0,91 0,72	1 1	6,8 7,0	0,0065 0,010	- -	- <0,002	- 60	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
40	08.08.2024	исходная прямая ГВС	Ковалевокая ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,61	10 13	0,72 <0,58	1 1	7,0 6,5	0,010 0,0052	- -	<0,002 -	60 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
41	08.08.2024	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Померечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная котельная	котельная котельная	0,61 <0,10	13 7	<0,58 <0,58	1 1	6,5 7,7	0,0052 0,0089	- -	<0,002 -	72 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
42	08.08.2024	исходная прямая ГВС	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная котельная	котельная котельная	0,81 <0,10	17 8	1,2 <0,58	1 1	6,6 6,9	0,0040 0,0046	- -	- <0,002	- 60	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
43	06.08.2024	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная котельная	котельная котельная	0,46 0,29	8 8	<0,58 0,69	1 1	6,4 6,6	0,0042 0,0057	- -	- <0,002	- 68	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
44	15.08.2024	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная котельная	котельная котельная	0,51 0,30	11 5	<0,58 0,63	1 1	6,6 6,7	0,0088 0,0074	- -	<0,002 -	65 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
45	06.08.2024	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная котельная	котельная котельная	0,31 0,30	7 8	<0,58 0,69	1 1	6,7 6,4	0,0022 0,0086	- -	<0,002 -	72 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
46	06.08.2024	исходная прямая ГВС	ул. Дулко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная котельная	котельная котельная	0,67 0,28	8 5	<0,58 0,63	1 1	6,4 7,5	0,0034 0,010	- -	- <0,002	- 65	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
47		исходная прямая ГВС	пос. Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,29	10 11	0,58 0,63	1 1	6,1 6,4	0,0062 0,0041	- -	- <0,002	- 70	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
48	05.08.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,29	10 11	0,58 0,63	1 1	6,1 6,4	0,0062 0,0041	- -	- <0,002	- 70	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
49	07.08.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	9 12	0,60 0,64	1 1	6,2 6,1	0,0052 0,0019	- -	- <0,002	65 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
50	-	исходная прямая ГВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	10 10	0,63 0,63	1 1	6,3 6,3	0,0078 0,0060	- -	- <0,002	75 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
51	07.08.24	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,28	11 9	0,66 0,63	1 1	6,3 6,2	0,0060 0,0030	- -	<0,002 -	- 70	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
52	07.08.24	исходная прямая ГВС	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	12 10	0,72 0,66	1 1	7,3 6,5	0,0026 0,0031	- -	<0,002 -	- 70	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
53	05.08.24	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	10 11	0,66 0,72	1 1	6,5 6,4	0,0022 0,0022	- -	<0,002 -	62 -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
54	21.08.24	исходная прямая ГВС	пр. Стячек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная котельная	котельная котельная	0,28 0,30	9 12	0,58 0,88	1 1	6,4 6,6	0,0082 0,0054	- -	- 0,0034	- 70	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
55	21.08.24	исходная прямая ГВС	ул. Тетрагальная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная котельная	котельная котельная	0,13 0,28	6 10	0,58 0,63	1 1	6,7 7,0	0,0060 0,0019	- -	- 0,0027	- 60	- 2,4	- 15	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
56	21.08.24	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная	котельная котельная	0,19 0,22	6 7	0,58 0,60	1 1	6,5 6,6	0,0069 0,0050	- -	- 0,0020	- 60	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
57	21.08.24	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	10 8	0,66 0,60	1 1	6,5 6,6	0,0047 0,0038	- -	- 0,0020	- 65	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
58	12.08.24	исходная прямая ГВС	Литовский пр., д. 275, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	8 10	0,66 0,89	1 1	6,1 8,1	0,0064 0,0052	- -	- <0,002	- 65	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -

Останов по письму абонента

Межотопительный период

Котельная остановлена в резерв до 01.09.2024 г. ГВС не подается.

59	12.08.24	исходная	Диповский пр., д. 170, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	9	0,65	1	6,6	0,0069	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая ГВС1			котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	6,1	0,0055	-	<0,002	-	72	-	-	0	не обн.	0	0
60	12.08.24	прямая ГВС2	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	10	0,68	1	6,0	0,0025	-	<0,002	-	60	-	0	не обн.	0	0	-
		исходная			котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,1	0,018	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
61	19.08.24	прямая ГВС	наб. реки Волковки, д. 3, лит. Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	12	0,86	1	6,4	0,0073	-	<0,002	-	69	-	0	не обн.	0	0	-
		исходная			котельная	котельной	0,30	9	0,58	1	6,4	0,0037	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
62	19.08.24	прямая ГВС	ул. Малая Балканская, д. 39, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,28	10	0,79	1	8,1	0,0027	-	<0,002	-	65	-	0	не обн.	0	0	-
		исходная			котельная	котельной	0,30	9	0,58	1	6,2	0,0049	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
63	-	исходная	ул. Бухарестская, д. 134, лит. Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	9	0,88	1	6,5	0,0035	-	<0,002	-	63	-	0	не обн.	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	9	0,88	1	6,5	0,0035	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
64	-	исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	9	0,88	1	6,5	0,0035	-	<0,002	-	63	-	0	не обн.	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	9	0,88	1	6,5	0,0035	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-

Периодичность контроля по всем показателям-1 раз в год в период подачи прямой воды ГВС потребителю.

Начальник ПХЛ-2



Д. Е. Ковалева

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной		Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А																																																		
										Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³																																	
1	август	исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,14	0,011												0	не обнар	не обнар	не обнар																														
																																исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,8	9	0,91	1	0,22	0,00076	0,008	0,039									1	не обнар	не обнар	не обнар	
исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,013												1	не обнар	не обнар	не обнар																																
																														исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	6,5	4	0,61	1	0,19	0,00094	0,004											1	не обнар	не обнар	не обнар		
исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,30	0,011												0	не обнар	не обнар	не обнар																																
																														исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,8	9	1,47	1	0,23	0,00093	0,004	0,022										2	не обнар	не обнар	не обнар		
исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,8	7	1,47	1	0,25	0,00085	0,004	0,022										1	не обнар	не обнар	не обнар																																
																														исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,8	9	1,47	1	0,23	0,00093	0,004	0,022										2	не обнар	не обнар	не обнар		
исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,27	0,011												4	не обнар	не обнар	не обнар																																
																														исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,9	10	0,81	1	0,26	0,00070	0,006	0,042										4	не обнар	не обнар	не обнар		
исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,19	0,00057	0,006	0,050										2	не обнар	не обнар	не обнар																																
																														исходная	прямая (ГВС)	подпит.	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,19	0,00057	0,006	0,050										2	не обнар	не обнар	не обнар		

6	06.08.24	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,24	0,011							3	не	не	не		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,0	8	<0,58	1	0,18	0,00061	0,005					73	2	обнар	обнар	обнар	не	не
7	02.08.24	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Калетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	10	0,67	0	0,30	0,010								0	не	не	не	
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,9	8	<0,58	1	0,19	0,00087	0,005					72	0	не	не	не	не	не
8	09.08.24	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,26	0,015								4	не	не	не	
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	15	1,44	1	0,28		0,008						67	1	не	не	не	не
9	21.08.24	исходная	ЭУ-37 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит.Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	9	1,14	0	0,30	0,012								0	не	не	не	
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	7	1,47	1	0,22	0,00083	0,004					64	1	не	не	не	не	не
10	20.08.24	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	6	0,94	0	0,30	0,010								1	не	не	не	
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,7	10	0,74	1	0,23	0,00080	0,004					60	1	не	не	не	не	не
11	26.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,29	0,0082								4	не	не	не	
		полпит.			котельная	котельной	8,9	16	1,47	1	0,25	0,0010	0,008	0,055	<0,002			73	2	не	не	не	не	не
12	09.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	18	1,47	1	0,29	0,00075	0,008	0,052	<0,002	7,1	12	70	3	не	не	не	не	
		полпит.			котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,21	0,015									1	не	не	не
13	06.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	12	1,07	1	0,11	0,00096	0,005	0,022	<0,002	7,0	12	70	2	не	не	не	не	
		полпит.			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	0	0,23	0,010									1	не	не	не
14	06.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, пер. Мичуринская, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,1	4	<0,58	1	0,11	0,00082	0,003							1	не	не	не	не
		полпит.			котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,29	0,0084									0	не	не	не
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,6	4	<0,58	1	0,11	0,00080	0,003							1	не	не	не	не

15	05.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	5	1,34	0	0,30	0,011		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	8	1,40	1	0,28	0,00077	0,006		<0,002			65	1	не обнар	не обнар	не обнар
16	20.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,20	0,0097		<0,002			0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	6	0,67	1	0,26	0,00075	0,004		<0,002			63	1	не обнар	не обнар	не обнар
17	26.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Печаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н1, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,24	0,011		<0,002			2	не обнар	не обнар	не обнар		
		полпит.			котельная	котельной	8,3	4	0,99	1	0,22		0,004		<0,002			71	1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,5	4	<0,58	1	0,19	0,00075	0,004		<0,002			69	1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,5	8	0,67	0	0,30	0,012			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
18	01.08.24	полпит.	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,8	12	1,44	1	0,29		0,006		<0,002			65	1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	8	0,81	1	0,25	0,0025	0,006		<0,002			62	1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30	0,013			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,1	5	<0,58	1	0,11	0,0026	0,005		<0,002			64	1	не обнар	не обнар	не обнар
19	09.08.24	исходная	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,0096		<0,002			2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,0	7	<0,58	1	0,14	0,00080	0,006		<0,002			66	1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,0096			<0,002				2	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,0	7	<0,58	1	0,14	0,00080	0,006		<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
20	15.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,0096		<0,002			2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,0	7	<0,58	1	0,14	0,00080	0,006		<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	7,3	4	1,47	0	0,20	0,0075			<0,002			9	2	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,5	3	<0,58	1	0,11	0,00081	0,004		<0,002	7,7	27	70	2	не обнар	не обнар	не обнар
21	21.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,64	0	0,30	0,012		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,4	7	0,64	0	0,30	0,012			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,8	14	1,47	1	0,29		0,006		<0,002			70	2	не обнар	не обнар	не обнар
		полпит.			котельная	котельной	6,8	8	0,71	1	0,23	0,0018	0,005		<0,002			68	2	не обнар	не обнар	не обнар
22	01.08.24	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,15	0,022		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	8	0,71	1	0,23	0,0018	0,005		<0,002				2	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,15	0,022			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
		полпит.			котельная	котельной	8,6	11	<0,58	1	0,17	0,018	0,005	0,028	<0,002			69	0	не обнар	не обнар	не обнар
23	01.08.24	исходная	ЭУ-39 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	8,5	12	1,27	1	0,28	0,017	0,006	0,023	<0,002			69	1	не обнар	не обнар	не обнар
		полпит.			котельная	котельной	8,6	11	<0,58	1	0,17	0,018	0,005	0,028	<0,002				3,7	0	не обнар	не обнар

32	23.08.24	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	1,04	0	0,30	0,011							1	не	не	не			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,5	7	<0,58	1	0,21	0,00070	0,004								0	обнар	не	не	не
33	16.08.24	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	7	1,21	0	0,30	0,012							1	не	не	не			
		подпит.			котельная	котельной	6,8	10	1,23	1	0,29		0,007							2	не	не	не		
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	6	0,94	1	0,28	0,00062	0,007								1	не	не	не	
		исходная			котельная	котельной																			
34	август	исходная	ЭУ-40 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																			
35	07.08.24	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шинсельбуртское ш. д. 187	Колпинский	котельная	котельной	6,5	9	0,67	0	0,30	0,016							4	не	не	не			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	1	0,29	0,0055	0,006								2	не	не	не	
		исходная			котельная	котельной	6,1	7	<0,58	0	0,30	0,020									2	не	не	не	
36	19.08.24	прямая (ТВС)	ЭУ-40 п. Петро-Славянка, ул. Круговая, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	1	0,12	0,018	0,005						1	не	не	не			
		исходная			котельная	котельной																			

ТВС не подается по письму потребителя

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³																
		исходная	прямая (ГВС)			исходная	котельная																						котельная															
1	14.08.24	исходная	прямая (ГВС)	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	8,1	5	0,67	0	0,30	0,0068				16		75	9,9				2	не обнар	не обнар	не обнар																
		подпит.	подпит.			котельная	котельная																							котельной	8,5	2	<0,58	1	0,11	0,0010	0,005	0,021	14	14	72	1	не обнар	не обнар
2	14.08.24	исходная	прямая (ГВС)	ЭУ-41, Большешколанское с.п., массив Никольское, д. 1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,3	4	0,81	0	0,12	0,0087				28		70	8,2				4	не обнар	не обнар	не обнар																
		подпит.	подпит.			котельная	котельная																							котельной	7,6	4	<0,58	1	0,11	0,00073	0,003	0,013	31	71	4	не обнар	не обнар	не обнар
						котельная	котельная																							котельной	7,6	5	<0,58	1	0,11		0,003	0,018	32				1	не обнар

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

Результаты
производительного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников Г У П "ТЭК СПб"
за август 2024 г.

1	№ п/п	
20.08.2024	Дата отбора	
исходная прямая ТЭС	Наименование точки	
п. Степанный, База отдыха «Уют»	Адрес котельной	
Всеволожский	Район	
котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	0,15	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³
2	4	Цветность, градусы цветности
< 0,58	< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)
1	1	Запах, баллы
8,2	8,2	Водородный показатель (рН), единицы рН
-	-	Хлороформ*, мг/дм ³
0,018	-	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³
<0,0020,030	<0,002	Сероводород, мг/дм ³
65	-	Мель (Cu суммарно)*, мг/дм ³
-	-	Температура, С°
-	-	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³
-	-	Хлориды*, мг/дм ³
0	0	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³
не обн.	не обн.	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³
не обн.	не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³
не обн.	не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³
-	-	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³
<0,05	<0,05	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг
<0,2	<0,2	Удельная суммарная β-активность
< 3	< 3	Радон (²²² Rn), Бк/кг

Начальник ПХЛ №1



И.В.Лаврова