

**Результаты**  
**производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,**  
**предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"**  
**за сентябрь 2024г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Беокарбон-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см <sup>3</sup>
1	24.09.24	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2 ТОС II к. 7-12	"Приморская" ул. Оггииков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	8	<0,58	1	6,4	-	0,019	-	0,10	14	-	-	-	-	-	-	-
							0,21	9	0,69	1	8,3	-	0,012	-	0,12	73	5,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,22	8	<0,58	1	8,4	-	0,015	-	0,16	73	5,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2	09.09.24	исходная 2 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,27	9	0,92	1	8,4	-	0,014	-	0,16	73	4,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,29	9	0,92	1	8,4	-	0,015	-	0,06	73	5,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,28	9	0,77	1	6,3	-	-	-	0,14	71	2,6	-	-	-	-	-	-
3	-	исходная 1 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,27	9	0,89	1	8,5	-	0,009	-	0,13	71	1,8	-	-	-	-	-	-
							0,28	9	0,83	1	8,4	-	0,009	-	0,18	73	2	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,30	10	0,98	1	8,5	-	0,009	-	0,18	73	2	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	-	исходная 2 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,28	10	0,89	1	8,5	-	0,008	-	0,14	73	1,7	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,29	10	0,98	1	8,5	-	0,008	-	0,17	72	1,7	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,29	10	0,98	1	8,5	-	0,008	-	0,17	72	1,7	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	03.09.24	исходная подпиточная прямая	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,18	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	
							0,22	10	0,83	1	9,0	-	0,011	-	0,12	76	-	-	-	-	-	-	-
							0,29	10	1,0	1	9,0	-	0,014	-	0,11	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	03.09.24	исходная подпиточная прямая	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	6,0	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-		
							0,14	8	<0,58	1	8,7	-	0,010	-	0,03	75	-	-	-	-	-	-	
							0,28	10	1,2	1	8,6	-	0,012	-	0,17	78	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	05.09.24	исходная подпиточная прямая	ул. Малая Поельская, д.22-24, лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,25	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-		
							0,24	13	0,59	1	8,6	-	0,025	-	0,11	62	-	-	-	-	-	-	
							0,29	12	0,62	1	8,6	-	0,024	-	0,10	60	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-

оставлена в резерв с 27.04.2024г.

оставлена в резерв с 09.07.2024г.

Начальник ПХЛ №1



И.В.Лавткова

Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»  
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес когельной	Район	Источники теплоснабжения когельной																									
					Источники теплоснабжения когельной	Точка на выходе из когельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Веокросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3					
1	03.09.24	АО"Т/СПб" прямая в т/с ФТС	Парнас 3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	12	0,75	1	8,3	-	-	0,027	-	0,09	-	1,7	65	-	-	-	-							
					АО"Т/с	котел.	0,30	10	0,66	1	8,0	-	-	0,030	-	0,08	-	2,3	74	-	0	-	-	-						
					АО"Т/с	котел.	0,28	10	0,72	1	8,3	-	-	0,050	-	0,09	-	2,4	70	-	0	-	-	-	-					
2	03.09.24	исходная подпиточная прямая	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д. 6	Выборг.	котел.	котел.	0,59	7	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					котел.	котел.	0,30	9	<0,58	1	8,6	-	-	0,024	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-						
					котел.	котел.	0,28	11	0,69	1	8,6	-	-	0,026	-	0,10	-	-	-	-	-	0	-	-	-					
3		исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д. 17, к. 3	Выборг.	котел.	котел.																								
					котел.	котел.																								
					котел.	котел.																								
4	05.09.24	исходная подпиточная прямая прямая гостиницу	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,30	11	0,86	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,29	10	1,3	1	8,6	-	-	0,015	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-							
					котел.	котел.	0,29	10	1,4	1	8,7	-	-	0,012	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-						
5	26.09.24	исходная подпиточная прямая	"Пелиатрическая" ул.Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,29	11	1,4	1	8,6	-	-	0,014	-	0,15	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,44	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,28	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,030	-	0,04	-	-	-	-	-	-								
6	19.09.24	исходная подпиточная прямая	"Гржданская" пр.Непокоренных, д.17, к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,060	-	0,04	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,30	11	0,99	1	8,7	-	-	0,050	-	0,06	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,28	9	0,74	1	8,6	-	-	0,060	-	0,07	-	-	-	-	-	-								
7		исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.																								
					котел.	котел.																								
					котел.	котел.																								
8	19.09.24	исходная подпиточная прямая	"Политехническая" ул. Жягская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,21	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
					котел.	котел.	0,25	9	<0,58	1	8,3	-	-	0,018	-	0,05	-	-	-	-	-	-								
					котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	8,7	-	-	0,017	-	0,05	-	-	-	-	-	-								

в резерве 26.08.2024

В резерве с 18.05.2024

1	2	исходная	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		подпиточная																								
		прямая																								
9	30.09.24	исходная	"Лицаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин	котел.	котел.	0,28	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,040 P	0,07	-	87	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная																								
		прямая																								
10		исходная	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборг.	котел.	котел.																				
		подпиточная																								
		прямая																								
11		исходная	"6-Выборгская" пр. Тореза, д. 42, к. 2	Выборг.	котел.	котел.																				
		подпиточная																								
		прямая																								
12	17.09.24	исходная	"Пригородная" ул. I Мая, д. 91, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,19	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	0,016	0,09	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная																								
		прямая																								
13		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.																				
		подпиточная																								
		прямая																								
14	17.09.24	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д. 60	Красногв	котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,019	0,04	-	-	80	-	-	-	-	-	
		подпиточная																								
		прямая																								
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57	Красногв	котел.	котел.																				
		подпиточная																								
		прямая																								
16	12.09.24	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатеринбургский пр., д. 7, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,18	7	1,0	1	6,3	-	-	-	-	0,007	0,09	-	-	16	-	-	-	-	-	
		подпиточная																								
		прямая																								
17	24.09.24	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,28	10	0,95	1	8,7	-	-	-	-	0,008	0,15	-	-	71	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная																								
		прямая																								
18	24.09.24	исходная	"2-я Правобережная" ул. Вансеев, д. 3, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,024	0,05	-	-	80	-	-	-	-	-	
		подпиточная																								
		прямая																								
19	10.09.24	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский	котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	8,5	-	-	-	-	0,016	0,06	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная																								
		прямая																								
20	10.09.24	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский	котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,4	-	-	-	-	0,025	0,04	-	-	83	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная																								
		прямая																								

В резерве с 05.08.2022г.

В резерве 05.08.2024

В резерве 28.08.2024

Котельная на реконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
21	10.09.24	исходная	"4-Невская" ул. Бектерева, д. 1, к. 2	Невский	котел.	котел.	0,30	7	0,80	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	12	0,74	1	7,0	-	-	0,030	-	-	0,10	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	0,28	13	0,71	1	7,2	-	-	0,040	-	-	0,09	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	12.09.24	прямая 2	Пискаревский пр., 155, к. 3, лит. А	Красногв	котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		исходная			котел.	котел.	0,30	7	0,86	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,29	7	1,0	1	7,4	-	-	0,005	-	-	0,22	-	-	-	67	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
23		исходная	ул. Ивановская, д. 36а, лит. А	Невский	котел.	котел.																					
		подпиточная			котел.	котел.																					
		прямая			котел.	котел.																					

\*- показатель указывается при проведении контроля по программе

котельная остановлена в резерв с 25.07.2024

Начальник ПХЛ-2



Л.Е. Ковалева



10.	25.09.24	исходная	ул. Держмонгова, д.5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		подпиточная прямая			котельная	котельной	0,13	8	0,60	1	9,0	-	0,02	-	0,04	67	-	-	-	-	-			
11.	11.09.24	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	8,8	-	0,02	-	0,06	72	-	2,8	15	0	не обн.	0	0	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	7	0,59	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,15	9	0,60	1	8,5	-	0,03	-	0,06	65	-	1,9	28	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная прямая			котельная	котельной	0,15	7	0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	25.09.24	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,15	7	0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,61	1	9,0	-	0,02	-	0,05	81	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,17	9	0,63	1	8,8	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
14.	04.09.24	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,68	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	8,5	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-		
		прямая №1			котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	8,5	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
15.	04.09.24	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,26	10	0,66	1	8,7	-	0,04	-	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная прямая			котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельной	0,23	9	0,66	1	8,9	-	0,04	-	0,05	78	-	-	-	-	-	-		
					котельная	котельной	0,28	10	0,65	1	8,8	-	0,04	-	0,05	71	-	-	0	не обн.	0	0	-	

Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.

Начальник ПХЛ №3

Р.С. Фаленкова

Результаты  
привозовленного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается.																							
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	2	3	4	5	6	7	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты ( суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>						
1	16.09.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский й	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
2	16.09.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московский й	котельная	котельной	0,30	10	0,69	1	6,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	-	0	0	-						
3	-	исходная прямая ГВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский й	котельная	котельной	0,30	11	0,72	1	6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
4	16.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московский й	котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	6,4	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
5	16.09.24	исходная прямая ГВС	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московский й	котельная	котельной	0,23	9	0,63	1	7,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
6	02.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московский й	котельная	котельной	0,30	10	0,66	1	6,5	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
7	09.09.24	исходная прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,28	9	0,64	1	6,5	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
8	09.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Тетрапальная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,22	8	0,63	1	6,9	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
9	09.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,25	9	0,66	1	7,1	-	-	-	-	60	-	-	2,4	17	0	0	0	-						
10	09.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	6,5	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
11	23.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,26	10	0,66	1	6,5	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
12	23.09.24	исходная прямая ГВС1 прямая ГВС2	Липовский пр., д.170, к.2, лит.А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
13	23.09.24	исходная прямая ГВС	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
14	23.09.24	исходная прямая ГВС	наб. реки Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	11	0,62	1	6,9	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						
							0,30	14	0,66	1	7,9	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	0	0	-						







57	05.09.2024	исходная	Ново-Ковалёво, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,22	6	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
58	05.09.2024	исходная	Ражевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	1,1	11	0,97	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,28	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
59	10.09.2024	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,27	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,8	-	-	-	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
60	16.09.2024	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,51	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,29	3	0,65	1	7,0	-	-	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
61	10.09.2024	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,39	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
62	10.09.2024	исходная	ул. Дулко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,53	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,30	6	0,59	1	7,5	-	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
63		исходная	пос. Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная																	
		прямая ГВС				котельная	котельная																

В межотопительный период котельная не работает

Начальник ПХЛ-2



Д. Е. Ковалева











### Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (pH), единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α активность, Бк/кг	Удельная суммарная β активность, Бк/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	04.09.24	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	7,9 8,5 8,7	6 2 5	0,74 <0,58 <0,58	0 1 1	0,30 0,11 0,11		0,003 0,003 0,003	0,021 0,026 0,026	<0,002 <0,002 <0,002	13 13 13	75 75 72	6,6				1 3	не обнар не обнар	не обнар не обнар	не обнар не обнар	
2	19.09.24	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-41, Большешкопан ское с.п., Массив Никольское, д. 1	Гатчинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	7,2 7,5 7,5	7 6 5	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,22 0,11 0,13		0,004 0,004 0,004	0,015 0,015 0,013	<0,002 <0,002 <0,002	21 28 25	70 70 74	6,7				2	не обнар не обнар	не обнар не обнар	не обнар не обнар	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок



Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за сентябрь 2024 г.

1	№ п/п	
26.09.2024	Дата отбора	
прямая ГВС	исходная	Наименование точки
базы отдыха «Хьют»	п. Стекланский,	Адрес котельной
кии	Всеволожск	Район
котельная	котельная	Источник теплоснабжения котельной
котельная	котельная	Точка на выходе из котельной
< 0,10	< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>
2	2	Цветность, градусы цветности
< 0,58	< 0,58	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)
1	1	Запах, баллы
8,2	8,3	Водородный показатель (pH), единицы pH
·	·	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>
0,017	·	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
·	·	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>
0,09	·	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
65	·	Температура, С°
·	·	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
·	·	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>
0	·	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>
не обн.	·	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>
не обн.	·	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>
не обн.	·	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>
·	·	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
·	·	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг
·	·	Удельная суммарная β-активность
·	·	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова